


ca. 916x916

LÜFTUNGSHAUBENDECKEL  
MIT INTEGRIERTEM INSEKTENSCHUTZ



ENTRAUCHUNGSKANAL

WAERMEGEDAEMMTES JALOUSIEFENSTER 0,3 m<sup>2</sup>  
MIT MOTORISCHEM ANTRIEB 24VDC

12 x BEFESTIGUNGSBOHRUNG  $\varnothing=8,5$   
UMLAUFENDER FLACHFLANSCH



MATERIAL LÜFTUNGSHAUBE: EDELSTAHL

NENNGROSSE  
ROHBAUDEFFNUNG  
660x660

ENTRAUCHUNGSKANALHÖHE  
H = 50 CM

WWW.LIFT-SMOKE-FREE.de

Datum:		Gez./Gep.:	Kategorie:	
Telefon (040)9971200		Fax (040)997120-20		BTR-Hornburg Schmiedenburgallee 41 d 22525 Hornburg
Gezeichnet:		Datum:	Name:	
10.09.12		KfED		
Geprüft:		KfED		
10.09.12		KfED		
Z-Reg.-Nr.:		50.4785		LÜFTUNGSHAUBE Typ LH66/obZ ART.-NR.: 700.317
Kom.-Nr.:		Objekt: KfED		Blatt 1 von KfED